



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8

т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГиЭ
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2171 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2171.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 8 часов 30 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, скважина № 2015/119.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Энтерококки	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2
4.	Escherichia coli	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ 31955

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ г/г	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Запах при 20 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3.	- Привкус	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
5.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
6.	- Железо общее	Менее 0,1	-	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)

Проверил и оформил данный протокол: _____  Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8

т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.

«21» 10



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2172 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2172.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 8 часов 50 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, скважина № 3749/216.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Энтерококки	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2
4.	Escherichia coli	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ 31955

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Запах при 20 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3.	- Привкус	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
5.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
6.	- Железо общее	Менее 0,1	-	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)

Проверил и оформил данный протокол: _____ 25 _____ Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8

т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.

« 21 »

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2173 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2173.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 9 часов 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, с. Георгиево, скважина № 45.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Энтерококки	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2
4.	Escherichia coli	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ 31955

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Запах при 20 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3.	- Привкус	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
5.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
6.	- Железо общее	Менее 0,1	-	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)

Проверил и оформил данный протокол: _____ *25* Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.

« 21.10 »

2022



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8
т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2174 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2174.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 9 часов 25 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Ильино, скважина № 3449/193.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8

т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2175 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2175.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 9 часов 40 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Усады, скважина № 682.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Энтерококки	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2
4.	Escherichia coli	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ 31955

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Запах при 20 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3.	- Привкус	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
5.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
6.	- Железо общее	Менее 0,1	-	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)

Проверил и оформил данный протокол: _____ Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8

т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2176 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2176.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 9 часов 50 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Потапково, скважина № 655.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Энтерококки	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2
4.	<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ 31955

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Запах при 20 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3.	- Привкус	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
5.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
6.	- Железо общее	Менее 0,1	-	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)

Проверил и оформил данный протокол: _____  _____ Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8

т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2177 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода централизованной системы хозяйственно – питьевого водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2177.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 8 часов 40 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь- Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, ул. Ленина, д.119, водоразборное устройство.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Энтерококки	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2
4.	Escherichia coli	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ 31955

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Запах при 20 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3.	- Привкус	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
5.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
6.	- Железо общее	Менее 0,1	-	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)

Проверил и оформил данный протокол: _____ Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8
т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2178 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода централизованной системы хозяйственно – питьевого водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2178.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 8 часов 55 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь- Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, ул. Ильинская, д.24, водоразборное устройство.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель*	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Энтерококки	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2
4.	Escherichia coli	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ 31955

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Запах при 20 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3.	- Привкус	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
5.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
6.	- Железо общее	Менее 0,1	-	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)

Проверил и оформил данный протокол: _____

25

Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8

т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2179 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода централизованной системы хозяйственно – питьевого водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2179.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 9 часов 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь- Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, с. Георгиево, д.9, водоразборное устройство.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Энтерококки	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2
4.	Escherichia coli	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ 31955

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Запах при 20 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3.	- Привкус	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
5.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
6.	- Железо общее	Менее 0,1	-	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)

Проверил и оформил данный протокол: _____  Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8

т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э

в г. Гусь-Хрустальный и

Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.

« 21 » ЭПИДЕМИОЛОГИИ 2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2180 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода централизованной системы хозяйственно – питьевого водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2180.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 9 часов 30 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь- Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Ильино, ул. Центральная, д.10, водоразборное устройство.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Энтерококки	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2
4.	Escherichia coli	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ 31955

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Запах при 20 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3.	- Привкус	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
5.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
6.	- Железо общее	Менее 0,1	-	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)

Проверил и оформил данный протокол: _____

Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8

т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,

дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2181 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода централизованной системы хозяйственно – питьевого водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2181.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 9 часов 40 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Усады, д.11, водоразборное устройство.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Энтерококки	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2
4.	Escherichia coli	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ 31955

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Запах при 20 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3.	- Привкус	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
5.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
6.	- Железо общее	Менее 0,1	-	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)

Проверил и оформил данный протокол:

Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,
ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный ул. Димитрова д. 8
т/ф: 8 (49241) 2-43-87 E-mail gigienagus@mail.ru

ОКПО 75644910, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/330402001
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,
дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ ЦГ и Э
в г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальном районе

Печников С.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № Г 2182 от 21.10.2022

Наименование пробы (образца)	Вода централизованной системы хозяйственно – питьевого водоснабжения.
Код пробы (образца)	Г 2182.19.10.22
Наименование заявителя	ООО «Водник»
Дата и время отбора пробы (образца)	19.10.2022, 9 часов 55 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	19.10.2022, 11 часов 00 мин.
Даты проведения исследований	19.10.2022– 21.10.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории. Структурные подразделения.	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д. 8. ЛСГИ. ЛБИ.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «Водник», 601580 Владимирская обл., Гусь- Хрустальный район, п. Добрятино, ул. 60 лет Октября, д.10.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Потапково, д.12, водоразборное устройство.
Отбор проб проводился	Заказчиком.
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	-
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	Автотранспортом.
Условия хранения	Не хранились.
Основание	Заявка №319 от 18.10.2022
Дополнительные сведения	-

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	Общее микробное число	0	не более 50 КОЕ	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1)
2.	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.2)
3.	Энтерококки	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2
4.	Escherichia coli	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	ГОСТ 31955

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1.	- Запах при 20 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
2.	- Запах при 60 ⁰	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
3.	- Привкус	0	-	2	Баллы	ГОСТ Р 57164 (п.5)
4.	- Цветность	Менее 5,0	-	20	Градус цветности	ГОСТ 31868 (метод Б)
5.	- Мутность	Менее 1,0	-	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 (п.6)
6.	- Железо общее	Менее 0,1	-	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011 (п.2)

Проверил и оформил данный протокол: _____  _____ Т.И. Жичкина

-----Конец протокола-----